

Annexe à la décision n° 2019-43 du 27 Février 2019 relative à l'attribution de la marque Végétal local à des collecteurs et producteurs déjà bénéficiaires pour des espèces et/ou région d'origine non inventoriées dans leur attribution initiale.

**Elargissement de la gamme d'attribution (listes d'espèces complémentaires) pour les collecteurs et producteurs déjà bénéficiaires de la marque Végétal local**

**Pépinières Naudet Préchac / Bénéficiaire n°7** (numéro d'enregistrement)

Conclusions

Proposition d'attribution du droit d'exploiter la marque Végétal local sur la liste suivante

Espèce considérée	Région d'origine	Observations
<i>Fraxinus excelsior L., 1753</i>	9 - Zone Sud-Ouest	
<i>Clematis vitalba L., 1753</i>	9 - Zone Sud-Ouest	
<i>Pyrus cordata Desv., 1818</i>	9 - Zone Sud-Ouest	
<i>Cytisus scoparius (L.) Link, 1822</i>	9 - Zone Sud-Ouest	
<i>Humulus lupulus L., 1753</i>	9 - Zone Sud-Ouest	
<i>Berberis vulgaris L., 1753</i>	3 - Zone Nord Est	Interdiction de collecter et de commercialiser dans les départements 02, 77 et 60
<i>Cornus sanguinea L., 1753</i>	3 - Zone Nord Est	Uniquement ssp. <i>sanguinea</i>
<i>Crataegus monogyna Jacq., 1775</i>	3 - Zone Nord Est	
<i>Euonymus europaeus L., 1753</i>	3 - Zone Nord Est	
<i>Ligustrum vulgare L., 1753</i>	3 - Zone Nord Est	
<i>Prunus spinosa L., 1753</i>	3 - Zone Nord Est	
<i>Rhamnus cathartica L., 1753</i>	3 - Zone Nord Est	
<i>Rosa canina L., 1753</i>	3 - Zone Nord Est	
<i>Sambucus nigra L., 1753</i>	3 - Zone Nord Est	
<i>Lonicera periclymenum L., 1753</i>	6 - Bassin Parisien Sud	
<i>Lonicera xylosteum L., 1753</i>	4 - Massif central	
<i>Sorbus aucuparia L., 1753</i>	4 - Massif central	

Proposition de refus du droit d'exploiter la marque Végétal local sur la liste suivante

Espèce considérée	Région d'origine	Raison d'exclusion
<i>Viburnum tinus L., 1753</i>	9 - Zone Sud-Ouest	Espèce non indigène
<i>Maclura pomifera (Raf.) C.K.Schneid., 1906</i>	9 - Zone Sud-Ouest	Espèce non indigène
<i>Morus alba L., 1753</i>	10 - Zone méditerranéenne	Espèce non indigène
<i>Morus nigra L., 1753</i>	10 - Zone méditerranéenne	Espèce non indigène

## Pépinières Créte / Bénéficiaire n°16 (numéro d'enregistrement)

### Conclusions

Proposition d'attribution du droit d'exploiter la marque Végétal local sur la liste suivante

Espèce considérée	Région d'origine	Observations
<i>Ulex europaeus L., 1753</i>	5 - Bassin Parisien Nord	
<i>Cornus mas L., 1753</i>	5 - Bassin Parisien Nord	Interdiction de collecter et de commercialiser dans les départements 59, 62
<i>Corylus avellana L., 1753</i>	5 - Bassin Parisien Nord	
<i>Cytisus scoparius (L.) Link, 1822</i>	5 - Bassin Parisien Nord	
<i>Pyrus communis subsp. pyraster (L.) Ehrh., 1780</i>	5 - Bassin Parisien Nord	
<i>Sorbus aucuparia L., 1753</i>	5 - Bassin Parisien Nord	
<i>Lonicera xylosteum L., 1753</i>	5 - Bassin Parisien Nord	
<i>Salix atrocinerea Brot., 1804</i>	5 - Bassin Parisien Nord	
<i>Acer campestre L., 1753</i>	5 - Bassin Parisien Nord	
<i>Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790</i>	5 - Bassin Parisien Nord	
<i>Betula pendula Roth, 1788</i>	5 - Bassin Parisien Nord	
<i>Carpinus betulus L., 1753</i>	5 - Bassin Parisien Nord	
<i>Fagus sylvatica L., 1753</i>	5 - Bassin Parisien Nord	
<i>Populus tremula L., 1753</i>	5 - Bassin Parisien Nord	
<i>Prunus avium (L.) L., 1755</i>	5 - Bassin Parisien Nord	
<i>Quercus petraea Liebl., 1784</i>	5 - Bassin Parisien Nord	
<i>Quercus robur L., 1753</i>	5 - Bassin Parisien Nord	
<i>Tilia cordata Mill., 1768</i>	5 - Bassin Parisien Nord	
<i>Tilia platyphyllos Scop., 1771</i>	5 - Bassin Parisien Nord	
<i>Lonicera periclymenum L., 1753</i>	5 - Bassin Parisien Nord	
<i>Hippophae rhamnoides L., 1753</i>	5 - Bassin Parisien Nord	Uniquement ssp <i>rhamnoides</i>

Proposition de refus du droit d'exploiter la marque Végétal local sur la liste suivante

Espèce considérée	Région d'origine	Raison d'exclusion
<i>Acer platanoides L., 1753</i>	5 - Bassin Parisien Nord	Espèce non indigène
<i>Castanea sativa Mill., 1768</i>	5 - Bassin Parisien Nord	Espèce sélectionnée

## Groupe Copsi / Bénéficiaire n°27 (numéro d'enregistrement)

### Conclusions

Proposition d'attribution du droit d'exploiter la marque Végétal local sur la liste suivante

Espèce considérée	Région d'origine	Observations
-------------------	------------------	--------------

<i>Acer campestre</i> L., 1753	10 - Zone méditerranéenne	
<i>Acer monspessulanum</i> L., 1753	10 - Zone méditerranéenne	
<i>Acer opalus</i> Mill., 1768	10 - Zone méditerranéenne	
<i>Acer pseudoplatanus</i> L., 1753	10 - Zone méditerranéenne	
<i>Bupleurum fruticosum</i> L., 1753	10 - Zone méditerranéenne	
<i>Cistus monspeliensis</i> L., 1753	10 - Zone méditerranéenne	
<i>Cornus sanguinea</i> L., 1753	10 - Zone méditerranéenne	
<i>Hippocrepis emerus</i> (L.) Lassen, 1989	10 - Zone méditerranéenne	
<i>Coronilla juncea</i> L., 1753	10 - Zone méditerranéenne	
<i>Cotinus coggygia</i> Scop., 1771	10 - Zone méditerranéenne	
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775	10 - Zone méditerranéenne	
<i>Cytisophyllum sessilifolium</i> (L.) O.Lang, 1843	10 - Zone méditerranéenne	
<i>Daphne gnidium</i> L., 1753	10 - Zone méditerranéenne	
<i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl, 1804	10 - Zone méditerranéenne	
<i>Hedera helix</i> L., 1753	10 - Zone méditerranéenne	
<i>Jasminum fruticans</i> L., 1753	10 - Zone méditerranéenne	
<i>Juniperus communis</i> L., 1753	10 - Zone méditerranéenne	
<i>Juniperus oxycedrus</i> L., 1753	10 - Zone méditerranéenne	
<i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753	10 - Zone méditerranéenne	
<i>Lonicera etrusca</i> Santi, 1795	10 - Zone méditerranéenne	
<i>Lonicera implexa</i> Aiton, 1789	10 - Zone méditerranéenne	
<i>Myrtus communis</i> L., 1753	10 - Zone méditerranéenne	
<i>Paliurus spina-christi</i> Mill., 1768	10 - Zone méditerranéenne	
<i>Pyrus communis</i> subsp. <i>pyraster</i> (L.) Ehrh., 1780	10 - Zone méditerranéenne	
<i>Prunus spinosa</i> L., 1753	10 - Zone méditerranéenne	
<i>Quercus pubescens</i> Willd., 1805	10 - Zone méditerranéenne	
<i>Rosa canina</i> (aggr.)	10 - Zone méditerranéenne	
<i>Salix caprea</i> L., 1753	10 - Zone méditerranéenne	
<i>Sambucus nigra</i> L., 1753	10 - Zone méditerranéenne	
<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz, 1763	10 - Zone méditerranéenne	
<i>Tilia cordata</i> Mill., 1768	10 - Zone méditerranéenne	
<i>Viburnum lantana</i> L., 1753	10 - Zone méditerranéenne	
<i>Viburnum tinus</i> L., 1753	10 - Zone méditerranéenne	

Proposition de refus du droit d'exploiter la marque Végétal local sur la liste suivante

Espèce considérée	Région d'origine	Raison d'exclusion
<i>Cercis siliquastrum</i> L., 1753	10 - Zone méditerranéenne	Espèce non indigène
<i>Cydonia oblonga</i> Mill., 1768	10 - Zone méditerranéenne	Espèce non indigène
<i>Fraxinus ornus</i> L., 1753	10 - Zone méditerranéenne	Espèce rare
<i>Juglans regia</i> L., 1753	10 - Zone méditerranéenne	Espèce non indigène

<i>Morus alba</i> L., 1753	10 - Zone méditerranéenne	Espèce non indigène
<i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D.A.Webb, 1967	10 - Zone méditerranéenne	Espèce non indigène
<i>Atriplex halimus</i> L., 1753	10 - Zone méditerranéenne	Espèce non indigène

## Phytosem/ Bénéficiaire n°15 (numéro d'enregistrement)

### Conclusions

Proposition d'attribution du droit d'exploiter la marque Végétal local sur la liste suivante

Espèce considérée	Région d'origine	Observations
<i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913	1 - Alpes	
<i>Alchemilla alpigena</i> Buser, 1894	1 - Alpes	
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753	1 - Alpes	
<i>Bifora radians</i> M.Bieb., 1819	1 - Alpes	
<i>Bupleurum rotundifolium</i> L., 1753	1 - Alpes	
<i>Brachypodium rupestre</i> (Host) Roem. & Schult., 1817	1 - Alpes	
<i>Calamagrostis varia</i> (Schrad.) Host, 1809	1 - Alpes	
<i>Campanula rapunculoides</i> L., 1753	1 - Alpes	
<i>Carex sempervirens</i> Vill., 1787	1 - Alpes	
<i>Delphinium consolida</i> L., 1753	1 - Alpes	
<i>Epilobium dodonaei</i> Vill., 1779	1 - Alpes	
<i>Erucastrum nasturtiifolium</i> (Poir.) O.E.Schulz, 1916	1 - Alpes	
<i>Festuca laevigata</i> Gaudin, 1808	1 - Alpes	
<i>Galium album</i> Mill., 1768	1 - Alpes	
<i>Geranium robertianum</i> L., 1753	1 - Alpes	
<i>Geranium sylvaticum</i> L., 1753	1 - Alpes	
<i>Lathyrus pratensis</i> L., 1753	1 - Alpes	
<i>Leontodon hispidus</i> L., 1753	1 - Alpes	
<i>Leucanthemum ircutianum</i> DC., 1838	1 - Alpes	
<i>Pastinaca sativa</i> L., 1753	1 - Alpes	
<i>Scorzoneroides autumnalis</i> (L.) Moench, 1794	1 - Alpes	
<i>Trifolium campestre</i> Schreb., 1804	1 - Alpes	
<i>Trifolium medium</i> L., 1759	1 - Alpes	
<i>Trifolium montanum</i> L., 1753	1 - Alpes	
<i>Veronica hederifolia</i> L., 1753	1 - Alpes	
<i>Leucanthemum ircutianum</i> DC., 1838	10 - Zone méditerranéenne	
<i>Orlaya grandiflora</i> (L.) Hoffm., 1814	10 - Zone méditerranéenne	
<i>Pastinaca sativa</i> L., 1753	10 - Zone méditerranéenne	
<i>Plantago arenaria</i> Waldst. & Kit., 1802	10 - Zone méditerranéenne	

<i>Thymus vulgaris</i> L., 1753	10 - Zone méditerranéenne	
<i>Trigonella esculenta</i> Willd., 1809	10 - Zone méditerranéenne	

Proposition de refus du droit d'exploiter la marque Végétal local sur la liste suivante

Espèce considérée	Région d'origine	Raison d'exclusion
<i>Bupleurum rotundifolium</i> L., 1753	10 - Zone méditerranéenne	Rare : préférer une sollicitation via la marque Vraies messicoles

## MEAC/ Bénéficiaire n°43 (numéro d'enregistrement)

### Conclusions

Proposition d'attribution du droit d'exploiter la marque Végétal local sur la liste suivante

Espèce considérée	Région d'origine	Observations
<i>Achillea millefolium</i> L., 1753	2 - Bassin Rhône Saône Jura	
<i>Aquilegia vulgaris</i> L., 1753	2 - Bassin Rhône Saône Jura	
<i>Bromopsis erecta</i> (Huds.) Fourr., 1869	2 - Bassin Rhône Saône Jura	
<i>Campanula rotundifolia</i> L., 1753	2 - Bassin Rhône Saône Jura	
<i>Carum carvi</i> L., 1753	2 - Bassin Rhône Saône Jura	
<i>Cichorium intybus</i> L., 1753	2 - Bassin Rhône Saône Jura	
<i>Clinopodium vulgare</i> L., 1753	2 - Bassin Rhône Saône Jura	
<i>Cynosurus cristatus</i> L., 1753	2 - Bassin Rhône Saône Jura	
<i>Daucus carota</i> L., 1753	2 - Bassin Rhône Saône Jura	
<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim., 1879	2 - Bassin Rhône Saône Jura	
<i>Galium mollugo</i> L., 1753	2 - Bassin Rhône Saône Jura	
<i>Geum urbanum</i> L., 1753	2 - Bassin Rhône Saône Jura	
<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill., 1768	2 - Bassin Rhône Saône Jura	
<i>Pilosella officinarum</i> F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862	2 - Bassin Rhône Saône Jura	
<i>Holcus lanatus</i> L., 1753	2 - Bassin Rhône Saône Jura	
<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult., 1828	2 - Bassin Rhône Saône Jura	
<i>Scorzoneroides autumnalis</i> (L.) Moench, 1794	2 - Bassin Rhône Saône Jura	
<i>Leucanthemum ircutianum</i> DC., 1838	2 - Bassin Rhône Saône Jura	
<i>Lycopus europaeus</i> L., 1753	2 - Bassin Rhône Saône Jura	
<i>Mentha longifolia</i> (L.) Huds., 1762	2 - Bassin Rhône Saône Jura	
<i>Origanum vulgare</i> L., 1753	2 - Bassin Rhône Saône Jura	
<i>Plantago lanceolata</i> L., 1753	2 - Bassin Rhône Saône Jura	
<i>Primula veris</i> L., 1753	2 - Bassin Rhône Saône Jura	
<i>Prunella vulgaris</i> L., 1753	2 - Bassin Rhône Saône Jura	
<i>Rhinanthus alectorolophus</i> (Scop.) Pollich, 1777	2 - Bassin Rhône Saône Jura	
<i>Salvia pratensis</i> L., 1753	2 - Bassin Rhône Saône Jura	
<i>Poterium sanguisorba</i> L., 1753	2 - Bassin Rhône Saône Jura	

<i>Scabiosa columbaria</i> L., 1753	2 - Bassin Rhône Saône Jura	
<i>Lychnis flos-cuculi</i> L., 1753	2 - Bassin Rhône Saône Jura	
<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke, 1869	2 - Bassin Rhône Saône Jura	
<i>Betonica officinalis</i> L., 1753	2 - Bassin Rhône Saône Jura	
<i>Tragopogon pratensis</i> subsp. <i>orientalis</i> (L.) Čelak., 1871	2 - Bassin Rhône Saône Jura	La ssp. <i>pratensis</i> serait plus indiquée
<i>Trollius europaeus</i> L., 1753	2 - Bassin Rhône Saône Jura	

## Pépinières de la Cluse/ Bénéficiaire n°11 (numéro d'enregistrement)

### Conclusions

Proposition d'attribution du droit d'exploiter la marque Végétal local sur la liste suivante

Espèce considérée	Région d'origine	Observations
<i>Ribes nigrum</i> L., 1753	5 - Bassin Parisien Nord	
<i>Prunus mahaleb</i> L., 1753	5 - Bassin Parisien Nord	Interdiction de collecter et de commercialiser dans les départements 59, 62 (espèce protégée)
<i>Ulmus glabra</i> Huds., 1762	5 - Bassin Parisien Nord	
<i>Prunus avium</i> (L.) L., 1755	5 - Bassin Parisien Nord	
<i>Tilia cordata</i> Mill., 1768	5 - Bassin Parisien Nord	
<i>Salix caprea</i> L., 1753	5 - Bassin Parisien Nord	
<i>Cornus mas</i> L., 1753	5 - Bassin Parisien Nord	Interdiction de collecter et de commercialiser dans les départements 59, 62 (espèce protégée). Dans les autres départements : si besoin dérogation accordée pour une récolte sur 5 sites de plus de 10 individus.
<i>Pyrus communis</i> subsp. <i>pyraster</i> (L.) Ehrh., 1780	5 - Bassin Parisien Nord	Demande de dérogation pour collecter sur des populations plus réduites car l'espèce est disséminée : dérogation accordée pour une récolte sur 5 sites de plus de 10 individus ou récolte sur des individus isolés dans plus de 3 bassins versants.
<i>Crataegus germanica</i> (L.) Kuntze, 1891	5 - Bassin Parisien Nord	Demande de dérogation pour collecter sur des populations plus réduites car l'espèce est disséminée : dérogation accordée pour une récolte sur 5 sites de plus de 10 individus ou récolte sur des individus isolés dans plus de 3 bassins versants.
<i>Salix repens</i> subsp. <i>dunensis</i> Rouy, 1910	5 - Bassin Parisien Nord	Collecte et utilisation possible uniquement dans les départements : 59, 62, 80. Interdiction de collecte et d'utilisation dans les autres départements de la région d'origine (Vulnérabilité ou absence).

Proposition de refus du droit d'exploiter la marque Végétal local sur la liste suivante

Espèce considérée	Région d'origine	Raison d'exclusion
<i>Pyrus communis</i> L., 1753	5 - Bassin Parisien Nord	Non sauvage : préférer la ssp. <i>pyraster</i>
<i>Ulmus laevis</i> Pall., 1784	5 - Bassin Parisien Nord	Espèce trop rare, protégée en Picardie, Vulnérable en Ile de France et Nord Pas de

		Calais, considéré exotique en haute Normandie.
--	--	--

### Atelier Agriculture Avesnois Thiérache/ Bénéficiaire n°47 (numéro d'enregistrement)

#### Conclusions

Proposition d'attribution du droit d'exploiter la marque Végétal local sur la liste suivante

Espèce considérée	Région d'origine	Observations
<i>Quercus robur L., 1753</i>	3 - Zone Nord Est	
<i>Quercus robur L., 1753</i>	5 - Bassin Parisien Nord	
<i>Acer campestre L., 1753</i>	5 - Bassin Parisien Nord	
<i>Acer pseudoplatanus L., 1753</i>	3 - Zone Nord Est	Vérifier le caractère sauvage
<i>Acer pseudoplatanus L., 1753</i>	5 - Bassin Parisien Nord	Vérifier le caractère sauvage
<i>Viburnum opulus L., 1753</i>	5 - Bassin Parisien Nord	
<i>Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790</i>	3 - Zone Nord Est	
<i>Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790</i>	5 - Bassin Parisien Nord	
<i>Ligustrum vulgare L., 1753</i>	3 - Zone Nord Est	
<i>Ligustrum vulgare L., 1753</i>	5 - Bassin Parisien Nord	

### France Nature Environnement Bourgogne Franche Comté/ Bénéficiaire n°39

(numéro d'enregistrement)

#### Conclusions

Proposition d'attribution du droit d'exploiter la marque Végétal local sur la liste suivante

Espèce considérée	Région d'origine	Observations
<i>Hippocrepis emerus (L.) Lassen, 1989</i>	2 - Bassin Rhône Saône Jura	Interdiction de collecter et de commercialiser dans les départements 21 et 71
<i>Hedera helix L., 1753</i>	2 - Bassin Rhône Saône Jura	
<i>Juniperus communis L., 1753</i>	2 - Bassin Rhône Saône Jura	
<i>Prunus mahaleb L., 1753</i>	2 - Bassin Rhône Saône Jura	
<i>Acer pseudoplatanus L., 1753</i>	2 - Bassin Rhône Saône Jura	
<i>Carpinus betulus L., 1753</i>	2 - Bassin Rhône Saône Jura	
<i>Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790</i>	2 - Bassin Rhône Saône Jura	

### Pépinières Bouchenoire/ Bénéficiaire n°53 (numéro d'enregistrement)

#### Conclusions

Proposition d'attribution du droit d'exploiter la marque Végétal local sur la liste suivante

Espèce considérée	Région d'origine	Observations
<i>Rhamnus cathartica L., 1753</i>	6 - Bassin Parisien Sud	

<i>Sambucus nigra</i> L., 1753	6 - Bassin Parisien Sud	
--------------------------------	-------------------------	--

## Ville de Limoges/ Bénéficiaire n°54 (numéro d'enregistrement)

### Conclusions

Proposition d'attribution du droit d'exploiter la marque Végétal local sur la liste suivante

Espèce considérée	Région d'origine	Observations
<i>Achillea millefolium</i> L., 1753	4 - Massif central	
<i>Centaurea jacea</i> L., 1753	4 - Massif central	
<i>Geum urbanum</i> L., 1753	4 - Massif central	
<i>Malva sylvestris</i> L., 1753	4 - Massif central	
<i>Briza media</i> L., 1753	4 - Massif central	

## Pépinières de l'Haendries/ Bénéficiaire n°55 (numéro d'enregistrement)

### Conclusions

Proposition d'attribution du droit d'exploiter la marque Végétal local sur la liste suivante

Espèce considérée	Région d'origine	Observations
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790	5 - Bassin Parisien Nord	
<i>Betula pendula</i> Roth, 1788	5 - Bassin Parisien Nord	
<i>Carpinus betulus</i> L., 1753	5 - Bassin Parisien Nord	
<i>Quercus robur</i> L., 1753	5 - Bassin Parisien Nord	
<i>Acer campestre</i> L., 1753	5 - Bassin Parisien Nord	
<i>Acer pseudoplatanus</i> L., 1753	5 - Bassin Parisien Nord	
<i>Salix alba</i> L., 1753	5 - Bassin Parisien Nord	
<i>Tilia cordata</i> Mill., 1768	5 - Bassin Parisien Nord	
<i>Cornus sanguinea</i> L., 1753	5 - Bassin Parisien Nord	Uniquement ssp. <i>sanguinea</i>
<i>Rosa canina</i> (aggr.)	5 - Bassin Parisien Nord	
<i>Ulmus minor</i> Mill., 1768	5 - Bassin Parisien Nord	
<i>Euonymus europaeus</i> L., 1753	5 - Bassin Parisien Nord	
<i>Corylus avellana</i> L., 1753	5 - Bassin Parisien Nord	
<i>Prunus spinosa</i> L., 1753	5 - Bassin Parisien Nord	
<i>Salix caprea</i> L., 1753	5 - Bassin Parisien Nord	
<i>Sambucus nigra</i> L., 1753	5 - Bassin Parisien Nord	
<i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753	5 - Bassin Parisien Nord	
<i>Viburnum lantana</i> L., 1753	5 - Bassin Parisien Nord	
<i>Viburnum opulus</i> L., 1753	5 - Bassin Parisien Nord	
<i>Ilex aquifolium</i> L., 1753	5 - Bassin Parisien Nord	
<i>Lonicera periclymenum</i> L., 1753	5 - Bassin Parisien Nord	
<i>Humulus lupulus</i> L., 1753	5 - Bassin Parisien Nord	
<i>Hedera helix</i> L., 1753	5 - Bassin Parisien Nord	



**CEVE/Bénéficiaire n°49** (numéro d'enregistrement)Conclusions

Proposition d'attribution du droit d'exploiter la marque Végétal local sur la liste suivante

<b>Espèce considérée</b>	<b>Région d'origine</b>	<b>Observations</b>
<i>Salix daphnoides</i> Vill., 1779	1 - Alpes	
<i>Salix eleagnos</i> Scop., 1772	1 - Alpes	
<i>Salix myrsinifolia</i> Salisb., 1796	1 - Alpes	
<i>Salix purpurea</i> L., 1753	1 - Alpes	
<i>Acer campestre</i> L., 1753	1 - Alpes	
<i>Acer opalus</i> Mill., 1768	1 - Alpes	
<i>Acer platanoides</i> L., 1753	1 - Alpes	
<i>Acer pseudoplatanus</i> L., 1753	1 - Alpes	
<i>Alnus incana</i> (L.) Moench, 1794	1 - Alpes	
<i>Berberis vulgaris</i> L., 1753	1 - Alpes	
<i>Cornus sanguinea</i> L., 1753	1 - Alpes	Uniquement ssp. <i>sanguinea</i>
<i>Corylus avellana</i> L., 1753	1 - Alpes	
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775	1 - Alpes	
<i>Euonymus latifolius</i> (L.) Mill., 1768	1 - Alpes	
<i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753	1 - Alpes	
<i>Hippocrepis emerus</i> (L.) Lassen, 1989	1 - Alpes	
<i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753	1 - Alpes	
<i>Lonicera xylosteum</i> L., 1753	1 - Alpes	
<i>Prunus avium</i> (L.) L., 1755	1 - Alpes	
<i>Prunus padus</i> L., 1753	1 - Alpes	
<i>Prunus spinosa</i> L., 1753	1 - Alpes	
<i>Rhamnus cathartica</i> L., 1753	1 - Alpes	
<i>Ribes alpinum</i> L., 1753	1 - Alpes	

<i>Ribes uva-crispa</i> L., 1753	1 - Alpes	
<i>Rosa canina</i> L., 1753	1 - Alpes	
<i>Sambucus nigra</i> L., 1753	1 - Alpes	
<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz, 1763	1 - Alpes	
<i>Tilia cordata</i> Mill., 1768	1 - Alpes	
<i>Tilia platyphyllos</i> Scop., 1771	1 - Alpes	
<i>Ulmus glabra</i> Huds., 1762	1 - Alpes	
<i>Viburnum lantana</i> L., 1753	1 - Alpes	
<i>Viburnum opulus</i> L., 1753	1 - Alpes	

### **CEFA Montélimar/ nouveau candidat** (numéro d'enregistrement)

#### Conclusions

Proposition d'attribution du droit d'exploiter la marque Végétal local sur la liste suivante

<b>Espèce considérée</b>	<b>Région d'origine</b>	<b>Observations</b>
<i>Quercus pubescens</i> Willd., 1805	10 – Zone méditerranéenne	
<i>Quercus ilex</i> L., 1753	10 – Zone méditerranéenne	