

**Annexe de la décision n°2019-VLVM-
004 du 2 septembre 2019**

Elargissement de la gamme d'attribution (listes d'espèces complémentaires) pour les collecteurs et producteurs déjà bénéficiaires de la marque Végétal local

Afahc-Occitanie / Bénéficiaire n°42 (numéro de dossier de candidature)

Conclusions

Attribution du droit d'exploiter la marque Végétal local sur la liste suivante

Espèce considérée	Région d'origine	Observations
<i>Frangula alnus</i> Mill., 1768	4 - Massif central	
<i>Frangula alnus</i> Mill., 1768	8 - Pyrénées	
<i>Frangula alnus</i> Mill., 1768	9 - Zone Sud-Ouest	
<i>Lonicera xylosteum</i> L., 1753	4 - Massif central	
<i>Lonicera xylosteum</i> L., 1753	8 - Pyrénées	
<i>Lonicera xylosteum</i> L., 1753	9 - Zone Sud-Ouest	
<i>Carpinus betulus</i> L., 1753	4 - Massif central	
<i>Carpinus betulus</i> L., 1753	8 - Pyrénées	
<i>Carpinus betulus</i> L., 1753	9 - Zone Sud-Ouest	
<i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753	4 - Massif central	
<i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753	8 - Pyrénées	
<i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753	9 - Zone Sud-Ouest	
<i>Euonymus europaeus</i> L., 1753	4 - Massif central	
<i>Euonymus europaeus</i> L., 1753	8 - Pyrénées	
<i>Euonymus europaeus</i> L., 1753	9 - Zone Sud-Ouest	
<i>Viburnum opulus</i> L., 1753	4 - Massif central	
<i>Viburnum opulus</i> L., 1753	8 - Pyrénées	
<i>Viburnum opulus</i> L., 1753	9 - Zone Sud-Ouest	
<i>Lonicera etrusca</i> Santi, 1795	9 - Zone Sud-Ouest	

Refus du droit d'exploiter la marque Végétal local sur la liste suivante

Espèce considérée	Région d'origine	Raison du refus
<i>Lonicera etrusca</i> Santi, 1795	8 - Pyrénées	Espèce rare
<i>Lonicera etrusca</i> Santi, 1795	4 - Massif central	Espèce vulnérable (départements 16, 19, 23, 86, 87)

Pépinieres Wadel-Winger / Bénéficiaire n°33 (numéro de dossier de candidature)

Conclusions

Attribution du droit d'exploiter la marque Végétal local sur la liste suivante

Espèce considérée	Région d'origine	Observations
<i>Cornus sanguinea</i> L., 1753	2 - Bassin Rhône Saône Jura	Uniquement ssp. <i>sanguinea</i>
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775	2 - Bassin Rhône Saône Jura	
<i>Euonymus europaeus</i> L., 1753	2 - Bassin Rhône Saône Jura	
<i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753	2 - Bassin Rhône Saône Jura	
<i>Lonicera xylosteum</i> L., 1753	2 - Bassin Rhône Saône Jura	
<i>Malus sylvestris</i> Mill., 1768	2 - Bassin Rhône Saône Jura	
<i>Prunus spinosa</i> L., 1753	2 - Bassin Rhône Saône Jura	
<i>Rhamnus cathartica</i> L., 1753	2 - Bassin Rhône Saône Jura	
<i>Frangula alnus</i> Mill., 1768	2 - Bassin Rhône Saône Jura	
<i>Viburnum lantana</i> L., 1753	2 - Bassin Rhône Saône Jura	
<i>Viburnum opulus</i> L., 1753	2 - Bassin Rhône Saône Jura	
<i>Carpinus betulus</i> L., 1753	3 - zone Nord Est	
<i>Cornus sanguinea</i> L., 1753	3 - zone Nord Est	Uniquement ssp. <i>sanguinea</i>
<i>Lonicera periclymenum</i> L., 1753	3 - zone Nord Est	

Pépinières Créte / Bénéficiaire n°16 (numéro de dossier de candidature)

Conclusions

Attribution du droit d'exploiter la marque Végétal local en parc à boutures sur la liste suivante

Espèce considérée	Région d'origine	Observations
<i>Rubus idaeus</i> L., 1753	5 - Bassin Parisien Nord	
<i>Salix repens</i> subsp. <i>dunensis</i> Rouy, 1910	5 - Bassin Parisien Nord	Obligation d'étiquetage mentionnant : utilisation restreinte à la zone littorale

Refus du droit d'exploiter la marque Végétal local sur la liste suivante

Espèce considérée	Région d'origine	Raison du refus
<i>Salix purpurea</i> L., 1753	5 - Bassin Parisien Nord	Espèce rare et patrimoniale

Pépinières Bouchenoire/ Bénéficiaire n°53 (numéro de dossier de candidature)

Conclusions

Attribution du droit d'exploiter la marque Végétal local sur la liste suivante

Espèce considérée	Région d'origine	Observations
<i>Rhamnus cathartica</i> L., 1753	6 - Bassin Parisien Sud	
<i>Sambucus nigra</i> L., 1753	6 - Bassin Parisien Sud	
<i>Viburnum lantana</i> L., 1753	6 - Bassin Parisien Sud	

Refus du droit d'exploiter la marque Végétal local sur la liste suivante

Espèce considérée	Région d'origine	Raison du refus
<i>Castanea sativa</i> Mill., 1768	7 - Massif armoricain	Espèce sélectionnée

Pépinières départementales de l'Aude/ Bénéficiaire n°51 (numéro de dossier de candidature)

Conclusions

Attribution du droit d'exploiter la marque Végétal local sur la liste suivante

Espèce considérée	Région d'origine	Observations
<i>Acer campestre L., 1753</i>	9 - Zone Sud Ouest	
<i>Cornus sanguinea L., 1753</i>	9 - Zone Sud Ouest	Uniquement ssp. <i>sanguinea</i>
<i>Ligustrum vulgare L., 1753</i>	9 - Zone Sud Ouest	
<i>Rhamnus alaternus L., 1753</i>	9 - Zone Sud Ouest	Interdiction de collecter et de commercialiser (17, 86, 16 et 79)
<i>Prunus spinosa L., 1753</i>	9 - Zone Sud Ouest	
<i>Viburnum lantana L., 1753</i>	9 - Zone Sud Ouest	
<i>Acer monspessulanum L., 1753</i>	10 - Zone méditerranéenne	
<i>Arbutus unedo L., 1753</i>	10 - Zone méditerranéenne	
<i>Phillyrea angustifolia L., 1753</i>	10 - Zone méditerranéenne	
<i>Pistacia lentiscus L., 1753</i>	10 - Zone méditerranéenne	
<i>Rhamnus alaternus L., 1753</i>	10 - Zone méditerranéenne	

Pépinières Pirard/ Bénéficiaire n°50 (numéro de dossier de candidature)

Conclusions

Attribution du droit d'exploiter la marque Végétal local sur la liste suivante

Espèce considérée	Région d'origine	Observations
<i>Sambucus nigra L., 1753</i>	6 - Bassin Parisien Sud	
<i>Viburnum lantana L., 1753</i>	6 - Bassin Parisien Sud	

Refus du droit d'exploiter la marque Végétal local sur la liste suivante

Espèce considérée	Région d'origine	Raison du refus
<i>Castanea sativa Mill., 1768</i>	7 - Massif armoricain	Espèce sélectionnée

Pépinières de l'Armalette / Bénéficiaire n°58 (numéro de dossier de candidature)

Conclusions

Attribution du droit d'exploiter la marque Végétal local sur la liste suivante

Espèce considérée	Région d'origine	Observations
<i>Lavandula angustifolia Mill., 1768</i>	10 - Zone méditerranéenne	

Groupe Copsi/ Bénéficiaire n°27 (numéro de dossier de candidature)

Conclusions

Refus du droit d'exploiter la marque Végétal local sur la liste suivante

Espèce considérée	Région d'origine	Raison du refus
<i>Fraxinus ornus L., 1753</i>	10 - Zone méditerranéenne	Espèce rare

Semence Nature/ Bénéficiaire n°35 (numéro de dossier de candidature)

Conclusions

Attribution du droit d'exploiter la marque Végétal local sur la liste suivante

Espèce considérée	Région d'origine	Observations
<i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913	8 - Pyrénées	
<i>Anemone nemorosa</i> L., 1753	8 - Pyrénées	
<i>Anthyllis vulneraria</i> L., 1753	8 - Pyrénées	
<i>Betonica officinalis</i> L., 1753	9 - Zone Sud-Ouest	
<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds., 1762	9 - Zone Sud-Ouest	
<i>Brachypodium rupestre</i> (Host) Roem. & Schult., 1817	8 - Pyrénées	
<i>Bromopsis erecta</i> (Huds.) Fourr., 1869	9 - Zone Sud-Ouest	
<i>Bromus commutatus</i> Schrad., 1806	9 - Zone Sud-Ouest	
<i>Carex divulsa</i> Stokes, 1787	8 - Pyrénées	
<i>Carex ovalis</i> Gooden., 1794	8 - Pyrénées	
<i>Cladanthus mixtus</i> (L.) Chevall., 1827	9 - Zone Sud-Ouest	Eviter collecte dans les départements 31, 65, 81, 82, 12, 32 et 09.
<i>Epilobium hirsutum</i> L., 1753	9 - Zone Sud-Ouest	
<i>Eupatorium cannabinum</i> L., 1753	9 - Zone Sud-Ouest	
<i>Eupatorium cannabinum</i> L., 1753	8 - Pyrénées	
<i>Festuca eskia</i> Ramond ex DC., 1805	8 - Pyrénées	
<i>Galeopsis tetrahit</i> L., 1753	9 - Zone Sud-Ouest	
<i>Galium verum</i> L., 1753	8 - Pyrénées	
<i>Geranium dissectum</i> L., 1755	8 - Pyrénées	
<i>Globularia nudicaulis</i> L., 1753	8 - Pyrénées	
<i>Helianthemum apenninum</i> (L.) Mill., 1768	8 - Pyrénées	
<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill., 1768	8 - Pyrénées	
<i>Hypericum perforatum</i> L., 1753	8 - Pyrénées	
<i>Hypericum perforatum</i> L., 1753	6 - Bassin Parisien Sud	
<i>Hypericum perforatum</i> L., 1753	4 - Massif central	
<i>Lapsana communis</i> L., 1753	9 - Zone Sud-Ouest	
<i>Lathyrus pratensis</i> L., 1753	9 - Zone Sud-Ouest	
<i>Leontodon hispidus</i> subsp. <i>hispidus</i> L., 1753	8 - Pyrénées	
<i>Linaria repens</i> (L.) Mill., 1768	9 - Zone Sud-Ouest	
<i>Lythrum salicaria</i> L., 1753	6 - Bassin Parisien Sud	
<i>Origanum vulgare</i> L., 1753	7 - Massif Armoricain	
<i>Origanum vulgare</i> L., 1753	4 - Massif central	
<i>Origanum vulgare</i> L., 1753	8 - Pyrénées	
<i>Papaver dubium</i> L., 1753	9 - Zone Sud-Ouest	
<i>Papaver dubium</i> L., 1753	8 - Pyrénées	
<i>Phalaris arundinacea</i> L., 1753	9 - Zone Sud-Ouest	
<i>Plantago coronopus</i> L., 1753	9 - Zone Sud-Ouest	
<i>Poterium sanguisorba</i> L., 1753	4 - Massif central	

<i>Poterium sanguisorba L., 1753</i>	6 - Bassin Parisien Sud	
<i>Poterium sanguisorba L., 1753</i>	8 - Pyrénées	
<i>Prunella grandiflora (L.) Schöller, 1775</i>	8 - Pyrénées	Préférer <i>P. hastifolia</i> (évolution de la taxonomie)
<i>Ranunculus repens L., 1753</i>	8 – Pyrénées	
<i>Rhinanthus angustifolius C.C.Gmel., 1806</i>	8 – Pyrénées	
<i>Salvia verbenaca L., 1753</i>	9 - Zone Sud-Ouest	
<i>Saxifraga granulata L., 1753</i>	9 - Zone Sud-Ouest	
<i>Scabiosa columbaria L., 1753</i>	8 – Pyrénées	
<i>Silene dioica (L.) Clairv., 1811</i>	7 - Massif Armoricain	
<i>Silene nutans L., 1753</i>	8 - Pyrénées	
<i>Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869</i>	6 - Bassin Parisien Sud	
<i>Stachys recta L., 1767</i>	4 - Massif central	
<i>Stachys sylvatica L., 1753</i>	8 - Pyrénées	
<i>Stellaria holostea L., 1753</i>	8 - Pyrénées	
<i>Succisa pratensis Moench, 1794</i>	8 - Pyrénées	
<i>Teucrium scorodonia L., 1753</i>	8 - Pyrénées	
<i>Thymus praecox Opiz, 1824</i>	8 - Pyrénées	
<i>Tractema lilio-hyacinthus (L.) Speta, 1998</i>	8 - Pyrénées	
<i>Trifolium dubium Sibth., 1794</i>	9 - Zone Sud-Ouest	
<i>Trifolium stellatum L., 1753</i>	4 - Massif central	
<i>Veronica fruticans Jacq., 1762</i>	8 - Pyrénées	
<i>Vicia hirsuta (L.) Gray, 1821</i>	8 - Pyrénées	
<i>Cardamine pratensis L., 1753</i>	9 - Zone Sud-Ouest	
<i>Centaurea scabiosa L., 1753</i>	9 - Zone Sud-Ouest	
<i>Coronilla scorpioides (L.) W.D.J.Koch, 1837</i>	9 - Zone Sud-Ouest	Interdiction de collecte et utilisation en département 47 (protection)
<i>Crithmum maritimum L., 1753</i>	9 - Zone Sud-Ouest	Etiquetage obligatoire mentionnant une utilisation réservée à la zone littorale + Interdiction de collecte et utilisation en département 47 (protection)
<i>Daucus carota subsp. gummifer (Syme) Hook.f., 1884</i>	9 - Zone Sud-Ouest	Etiquetage obligatoire mentionnant une utilisation réservée à la zone littorale basque
<i>Malva moschata L., 1753</i>	8 - Pyrénées	
<i>Plantago maritima L., 1753</i>	9 - Zone Sud-Ouest	Etiquetage obligatoire mentionnant une utilisation réservée à la côte basque et façade estuarienne (aire de répartition très restreinte)
<i>Serratula tinctoria L., 1753</i>	8 - Pyrénées	
<i>Teucrium chamaedrys L., 1753</i>	9 - Zone Sud-Ouest	

Refus du droit d'exploiter la marque Végétal local sur la liste suivante

Espèce considérée	Région d'origine	Raison du refus
<i>Trifolium pratense L., 1753</i>	9 - Zone Sud-Ouest	Espèce à certification obligatoire : exclusion temporaire dans l'attente d'une autorisation du CTPS
<i>Trifolium repens L., 1753</i>	9 - Zone Sud-Ouest	Espèce à certification obligatoire : exclusion

		temporaire dans l'attente d'une autorisation du CTPS
<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P.Beauv., 1812	6 - Bassin Parisien Sud	Espèce à certification obligatoire : exclusion temporaire dans l'attente d'une autorisation du CTPS
<i>Carex brizoides</i> L., 1755	9 - Zone Sud-Ouest	Espèce protégée et rare
<i>Bupleurum rotundifolium</i> L., 1753	9 - Zone Sud-Ouest	Espèce en danger critique en Aquitaine et Poitou-Charentes
<i>Crucianella angustifolia</i> L., 1753	9 - Zone Sud-Ouest	Espèce vulnérable
<i>Orlaya grandiflora</i> (L.) Hoffm., 1814	9 - Zone Sud-Ouest	Espèce vulnérable
<i>Orlaya grandiflora</i> (L.) Hoffm., 1814	4 - Massif central	Espèce vulnérable
<i>Ranunculus auricomus</i> L., 1753	9 - Zone Sud-Ouest	Espèce protégée en Aquitaine
<i>Scabiosa atropurpurea</i> L., 1753	9 - Zone Sud-Ouest	Espèce protégée en Aquitaine
<i>Tractema lilio-hyacinthus</i> (L.) Speta, 1998	9 - Zone Sud-Ouest	Espèce protégée (40, 24) et rare
<i>Gladiolus italicus</i> Mill., 1768	9 - Zone Sud-Ouest	Espèce protégée en Aquitaine

Graine de bocage/ Bénéficiaire n°17 (numéro de dossier de candidature)

Conclusions

Attribution du droit d'exploiter la marque Végétal local sur la liste suivante

Espèce considérée	Région d'origine	Observations
<i>Bryonia cretica</i> L., 1753	7 - Massif Armoricain	
<i>Fagus sylvatica</i> L., 1753	7 - Massif Armoricain	
<i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl, 1804	7 - Massif Armoricain	
<i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753	7 - Massif Armoricain	
<i>Hedera helix</i> L., 1753	7 - Massif Armoricain	
<i>Humulus lupulus</i> L., 1753	7 - Massif Armoricain	
<i>Lonicera periclymenum</i> L., 1753	7 - Massif Armoricain	
<i>Prunus avium</i> (L.) L., 1755	7 - Massif Armoricain	
<i>Quercus ilex</i> L., 1753	7 - Massif Armoricain	Interdiction de collecter et de commercialiser (14, 22, 29, 35, 44, 49, 50, 53, 56, 61, 72 et 79)
<i>Quercus petraea</i> Liebl., 1784	7 - Massif Armoricain	
<i>Quercus robur</i> L., 1753	7 - Massif Armoricain	
<i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753	7 - Massif Armoricain	Interdiction de collecte dans le département de l'Orne, réglementation de la cueillette
<i>Dioscorea communis</i> (L.) Caddick & Wilkin, 2002	7 - Massif Armoricain	
<i>Taxus baccata</i> L., 1753	7 - Massif Armoricain	
<i>Ulex europaeus</i> L., 1753	7 - Massif Armoricain	

Refus du droit d'exploiter la marque Végétal local sur la liste suivante

Espèce considérée	Région d'origine	Raison du refus
<i>Quercus cerris</i> L., 1753	7 - Massif Armoricain	Espèce exogène en Massif armoricain
<i>Quercus pyrenaica</i> Willd., 1805	7 - Massif Armoricain	Espèce menacée

Nungesser/ Bénéficiaire n°1 (numéro de dossier de candidature)

Conclusions

Attribution du droit d'exploiter la marque Végétal local sur la liste suivante

Espèce considérée	Région d'origine	Observations
<i>Agrostemma githago L., 1753</i>	5 - Bassin Parisien Nord	Interdiction de collecter et de commercialiser (14, 27, 50, 61, 75, 76, 77, 78, 91, 92, 93, 94 et 95)
<i>Cyanus segetum Hill, 1762</i>	5 - Bassin Parisien Nord	
<i>Galium verum L., 1753</i>	5 - Bassin Parisien Nord	
<i>Leucanthemum ircutianum DC., 1838</i>	5 - Bassin Parisien Nord	
<i>Salvia pratensis L., 1753</i>	5 - Bassin Parisien Nord	
<i>Agrimonia eupatoria L., 1753</i>	5 - Bassin Parisien Nord	
<i>Centaurea scabiosa L., 1753</i>	5 - Bassin Parisien Nord	
<i>Daucus carota L., 1753</i>	5 - Bassin Parisien Nord	
<i>Hypericum perforatum L., 1753</i>	5 - Bassin Parisien Nord	
<i>Lythrum salicaria L., 1753</i>	5 - Bassin Parisien Nord	
<i>Scabiosa columbaria L., 1753</i>	5 - Bassin Parisien Nord	
<i>Echium vulgare L., 1753</i>	3 - Zone Nord Est	
<i>Anthyllis vulneraria L., 1753</i>	3 - Zone Nord Est	

Spatium Vitae / Bénéficiaire n°6 (numéro de dossier de candidature) / Contrat n°11

Conclusions

Refus du droit d'exploiter la marque Végétal local sur la liste suivante

Espèce considérée	Région d'origine	Raison du refus
<i>Salix caesia</i>	1 - Alpes	Espèce à répartition trop restreinte sur la région d'origine