

22 septembre 2020 – Annexe de la décision n°2020-DRAS-5

Candidature pour l'attribution de la marque Végétal local pour les espèces suivantes :

Horti-Pôle d'Evreux

Conclusions

Attribution du droit d'exploiter la marque Végétal local sur la liste suivante

Espèce considérée	Région d'origine	Observations
<i>Achillea millefolium</i> L., 1753	5 – Bassin Parisien Nord	
<i>Agrimonia eupatoria</i> L., 1753	5 – Bassin Parisien Nord	
<i>Ajuga reptans</i> L., 1753	5 – Bassin Parisien Nord	
<i>Anthyllis vulneraria</i> L., 1753	5 – Bassin Parisien Nord	
<i>Brachypodium rupestre</i> (Host) Roem. & Schult., 1817	5 – Bassin Parisien Nord	
<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv., 1812	5 – Bassin Parisien Nord	
<i>Briza media</i> L., 1753	5 – Bassin Parisien Nord	
<i>Campanula rotundifolia</i> L., 1753	5 – Bassin Parisien Nord	
<i>Carex flacca</i> Schreb., 1771	5 – Bassin Parisien Nord	
<i>Centaurea scabiosa</i> L., 1753	5 – Bassin Parisien Nord	
<i>Echium vulgare</i> L., 1753	5 – Bassin Parisien Nord	
<i>Eryngium campestre</i> L., 1753	5 – Bassin Parisien Nord	
<i>Euphorbia amygdaloides</i> L., 1753	5 – Bassin Parisien Nord	
<i>Festuca lemanii</i> Bastard, 1809	5 – Bassin Parisien Nord	
<i>Galium odoratum</i> (L.) Scop., 1771	5 – Bassin Parisien Nord	
<i>Galium verum</i> L., 1753	5 – Bassin Parisien Nord	
<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill., 1768	5 – Bassin Parisien Nord	
<i>Helleborus foetidus</i> L., 1753	5 – Bassin Parisien Nord	Espèce éligible sauf départements 02, 59, 60, 62 et 80 (espèce rare et patrimoniale).
<i>Hippocrepis comosa</i> L., 1753	5 – Bassin Parisien Nord	
<i>Hypericum perforatum</i> L., 1753	5 – Bassin Parisien Nord	
<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult., 1828	5 – Bassin Parisien Nord	
<i>Lathyrus pratensis</i> L., 1753	5 – Bassin Parisien Nord	
<i>Leucanthemum ircutianum</i> DC., 1838	5 – Bassin Parisien Nord	
<i>Linaria vulgaris</i> Mill., 1768	5 – Bassin Parisien Nord	
<i>Malva moschata</i> L., 1753	5 – Bassin Parisien Nord	
<i>Malva sylvestris</i> L., 1753	5 – Bassin Parisien Nord	
<i>Origanum vulgare</i> L., 1753	5 – Bassin Parisien Nord	
<i>Polygala vulgaris</i> L., 1753	5 – Bassin Parisien Nord	
<i>Primula veris</i> L., 1753	5 – Bassin Parisien Nord	

<i>Prunella vulgaris</i> L., 1753	5 – Bassin Parisien Nord	
<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh., 1800	5 – Bassin Parisien Nord	
<i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753	5 – Bassin Parisien Nord	Espèce éligible sauf départements 02, 59, 60, 62 et 80 (espèce rare et patrimoniale).
<i>Poterium sanguisorba</i> L., 1753	5 – Bassin Parisien Nord	
<i>Scabiosa columbaria</i> L., 1753	5 – Bassin Parisien Nord	
<i>Silene latifolia</i> Poir., 1789	5 – Bassin Parisien Nord	
<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke, 1869	5 – Bassin Parisien Nord	
<i>Succisa pratensis</i> Moench, 1794	5 – Bassin Parisien Nord	
<i>Teucrium chamaedrys</i> L., 1753	5 – Bassin Parisien Nord	Espèce éligible sauf départements 02, 59, 60, 62 et 80 (espèce rare et patrimoniale).
<i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753	5 – Bassin Parisien Nord	
<i>Verbascum nigrum</i> L., 1753	5 – Bassin Parisien Nord	Restreindre sa diffusion dans son aire de répartition stricte
<i>Verbascum thapsus</i> L., 1753	5 – Bassin Parisien Nord	
<i>Veronica chamaedrys</i> L., 1753	5 – Bassin Parisien Nord	
<i>Vincetoxicum hircynicum</i> Medik., 1790	5 – Bassin Parisien Nord	Espèce éligible sauf départements 02, 59, 60, 62 et 80 (espèce patrimoniale).

Refus du droit d'exploiter la marque Végétal local sur la liste suivante

Espèce considérée	Région d'origine	Raison du refus
<i>Digitalis lutea</i> L., 1753	5 – Bassin Parisien Nord	Espèce non éligible : protégée et rare en Ile de France, patrimoniale dans les Hauts-de-France et en Normandie
<i>Thymus praecox</i> Opiz, 1824	5 – Bassin Parisien Nord	Le genre <i>Thymus</i> est complexe, non encore élucidé pour cette région d'origine. Cette espèce est probablement absente dans la région. Se tourner vers <i>Thymus pulegioides</i> en faisant très attention à la détermination.
<i>Lotus corniculatus</i> L., 1753	5 – Bassin Parisien Nord	Espèce à certification obligatoire : pour commercialiser cette espèce il est nécessaire de faire une demande de mélanges de préservation auprès du CTPS avant commercialisation. Dès l'autorisation obtenue, le marquage sera possible

ESAT APF Etangs de Lachaussée

Conclusions

Attribution du droit d'exploiter la marque Végétal local sur la liste suivante

Espèce considérée	Région d'origine	Observations
<i>Carex acuta</i> L., 1753	3- Zone Nord Est	
<i>Carex acutiformis</i> Ehrh., 1789	3- Zone Nord Est	
<i>Carex riparia</i> Curtis, 1783	3- Zone Nord Est	
<i>Cyperus fuscus</i> L., 1753	3- Zone Nord Est	Espèce éligible sauf département 59 (espèce vulnérable et protégée en Nord-Pas-de-Calais, donc prélèvement et utilisation à exclure dans ce département).
<i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult., 1817	3- Zone Nord Est	Attention à collecter sur des individus non plantés
<i>Epilobium hirsutum</i> L., 1753	3- Zone Nord Est	
<i>Glyceria maxima</i> (Hartm.) Holmb., 1919	3- Zone Nord Est	
<i>Iris pseudacorus</i> L., 1753	3- Zone Nord Est	

<i>Juncus bufonius</i> L., 1753	3- Zone Nord Est	
<i>Juncus conglomeratus</i> L., 1753	3- Zone Nord Est	
<i>Juncus effusus</i> L., 1753	3- Zone Nord Est	
<i>Juncus inflexus</i> L., 1753	3- Zone Nord Est	
<i>Lythrum salicaria</i> L., 1753	3- Zone Nord Est	
<i>Mentha aquatica</i> L., 1753	3- Zone Nord Est	
<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840	3- Zone Nord Est	
<i>Schoenoplectus lacustris</i> (L.) Palla, 1888	3- Zone Nord Est	Espèce éligible sauf départements 02 et 60 (espèce vulnérable en Picardie, donc prélèvement et utilisation à exclure dans ces deux départements)
<i>Sparganium erectum</i> L., 1753	3- Zone Nord Est	
<i>Typha angustifolia</i> L., 1753	3- Zone Nord Est	Espèce éligible sauf Alsace (espèce vulnérable en Alsace, donc prélèvement et utilisation à exclure dans les départements 67 et 68).
<i>Typha latifolia</i> L., 1753	3- Zone Nord Est	

Refus du droit d'exploiter la marque Végétal local sur la liste suivante

Espèce considérée	Région d'origine	Raison du refus
<i>Bolboschoenus maritimus</i> (L.) Palla, 1905	3- Zone Nord Est	Espèce scindée en deux taxons, rares, de plus, espèce vulnérable en Alsace.
<i>Bolboschoenus laticarpus</i> Marhold, Hroudová, Ducháček & Zákr., 2004	3- Zone Nord Est	Espèce vulnérable en Alsace et état des connaissances insuffisant pour le moment, populations rares et menacées.

Pépinières Planfor

Conclusions

Attribution du droit d'exploiter la marque Végétal local sur la liste suivante

Espèce considérée	Région d'origine	Observations
<i>Acer campestre</i> L., 1753	9 – Zone Sud Ouest	
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790	9 – Zone Sud Ouest	
<i>Betula pendula</i> Roth, 1788	9 – Zone Sud Ouest	
<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link, 1822	9 – Zone Sud Ouest	
<i>Quercus pubescens</i> Willd., 1805	9 – Zone Sud Ouest	
<i>Quercus pyrenaica</i> Willd., 1805	9 – Zone Sud Ouest	
<i>Acer campestre</i> L., 1753	7 – Massif armoricain	
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790	7 – Massif armoricain	
<i>Betula pendula</i> Roth, 1788	7 – Massif armoricain	
<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link, 1822	7 – Massif armoricain	

Refus du droit d'exploiter la marque Végétal local sur la liste suivante

Espèce considérée	Région d'origine	Raison du refus
<i>Quercus pubescens</i> Willd., 1805	7 – Massif armoricain	Non indigène en Bretagne et Normandie occidentale. En Pays de la Loire, indigène seulement en Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Sarthe et Vendée. Par ailleurs, dans ces derniers départements, cet arbre n'est présent que sur les terrains calcaires, donc essentiellement est du

		Maine-et-Loire, Sarthe et sud de la Vendée (donc hors région d'origine Massif armoricain). Les peuplements au sein de la région d'origine Massif armoricain sont globalement rares, et l'origine parfois discutée.
<i>Quercus pyrenaica</i> Willd., 1805	7 – Massif armoricain	Non indigène en Normandie occidentale et dans tous les départements Bretons sauf le Morbihan (où coté « en danger » dans la liste rouge Bretagne).

Semences du Puy

Conclusions

Attribution du droit d'exploiter la marque Végétal local sur la liste suivante

Espèce considérée	Région d'origine	Observations
<i>Primula vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i> Huds., 1762	4 – Massif Central	
<i>Succisa pratensis</i> Moench, 1794	4 – Massif Central	
<i>Scabiosa columbaria</i> L., 1753	4 – Massif Central	
<i>Betonica officinalis</i> L., 1753	4 – Massif Central	
<i>Plantago major</i> L., 1753	4 – Massif Central	
<i>Eupatorium cannabinum</i> L., 1753	4 – Massif Central	
<i>Prunella vulgaris</i> L., 1753	4 – Massif Central	
<i>Verbena officinalis</i> L., 1753	4 – Massif Central	
<i>Urtica dioica</i> L., 1753	4 – Massif Central	
<i>Dianthus armeria</i> L., 1753	4 – Massif Central	
<i>Saponaria officinalis</i> L., 1753	4 – Massif Central	
<i>Galium verum</i> L., 1753	4 – Massif Central	
<i>Agrimonia eupatoria</i> L., 1753	4 – Massif Central	
<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke, 1869	4 – Massif Central	
<i>Jasione montana</i> L., 1753	4 – Massif Central	
<i>Chelidonium majus</i> L., 1753	4 – Massif Central	
<i>Epilobium hirsutum</i> L., 1753	4 – Massif Central	
<i>Geranium dissectum</i> L., 1755	4 – Massif Central	
<i>Geum urbanum</i> L., 1753	4 – Massif Central	
<i>Linaria vulgaris</i> Mill., 1768	4 – Massif Central	
<i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill, 1764	4 – Massif Central	
<i>Melampyrum pratense</i> L., 1753	4 – Massif Central	
<i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753	4 – Massif Central	
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775	4 – Massif Central	
<i>Euonymus europaeus</i> L., 1753	4 – Massif Central	
<i>Cornus sanguinea</i> L., 1753	4 – Massif Central	Uniquement ssp. <i>sanguinea</i>
<i>Rhamnus cathartica</i> L., 1753	4 – Massif Central	

Pépinières Les Sauvages

Conclusions

Attribution du droit d'exploiter la marque Végétal local sur la liste suivante

Espèce considérée	Région d'origine	Observations
<i>Catananche caerulea</i> L., 1753	8 - Pyrénées	
<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill., 1768	8 - Pyrénées	
<i>Scabiosa columbaria</i> L., 1753	8 - Pyrénées	
<i>Globularia bisnagarica</i> L., 1753	8 - Pyrénées	
<i>Lavandula angustifolia</i> Mill., 1768	8 - Pyrénées	Uniquement ssp. <i>pyrenaica</i> et collecte et utilisation seulement possible en Pyrénées côté « est » (interdiction en 64, 65 et 31, car espèce naturellement non présente).
<i>Stachelina dubia</i> L., 1753	8 - Pyrénées	Espèce éligible sauf département 64 : protection départementale interdisant collecte et utilisation dans ce département
<i>Origanum vulgare</i> L., 1753	8 - Pyrénées	
<i>Teucrium chamaedrys</i> L., 1753	8 - Pyrénées	
<i>Teucrium pyrenaicum</i> L., 1753	8 - Pyrénées	
<i>Briza media</i> L., 1753	8 - Pyrénées	
<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794	8 - Pyrénées	
<i>Geum montanum</i> L., 1753	8 - Pyrénées	
<i>Digitalis purpurea</i> L., 1753	8 - Pyrénées	
<i>Geranium phaeum</i> L., 1753	8 - Pyrénées	
<i>Geranium sanguineum</i> L., 1753	8 - Pyrénées	
<i>Primula elatior</i> (L.) Hill, 1765	8 - Pyrénées	